

## ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ

*Сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования, по результатам надзорных мероприятий, проведенных во втором полугодии 2023 года в Мядельском районе*

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	<b>Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования</b>
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой промышленности	<p>Нарушения в части санитарного состояния прилегающей территории.</p> <p>Помещения объекта не содержатся в чистоте.</p> <p>Несвоевременное проведение ремонтных работ производственных, складских, бытовых помещений.</p> <p>Оборудование объекта не содержится в чистоте.</p> <p>Недостаточное оснащение санитарно-бытовых помещений.</p> <p>Несвоевременное прохождение работниками медицинских осмотров и гигиенического обучения.</p> <p>Не в полном объеме обеспечивается ведомственный</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года №7.</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №146 от 05.03.2019.</p>

		<p>производственный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.</p>	
2.	<p>Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции</p>	<p>Не содержится в чистоте холодильное оборудование для хранения пищевых продуктов.</p> <p>Осуществлялась реализация плодоовощной продукции с признаками порчи.</p> <p>Не организован производственный контроль в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к осуществлению производственного контроля.</p> <p>В реализации находится продукция с истекшим сроком годности.</p> <p>Несвоевременно проводится уборка на территориях, прилегающих к торговым объектам.</p> <p>В обращении находилась пищевая продукция без маркировочных этикеток с указанием условий хранения и сроков годности.</p> <p>Требуется обновление маркировки уборочного инвентаря в соответствии с назначением.</p> <p>Не все единицы холодильного оборудования оснащены приборами контроля температуры.</p> <p>Нарушаются условия хранения пищевой продукции.</p> <p>Не соблюдается правило товарного соседства.</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года №7.</p> <p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.08.2012 № 132.</p> <p>Санитарные нормы и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 № 12</p>

3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	<p>Реализация продукции без маркировки на русском языке для потребителя, наносимой в соответствии с требованиями технического регламента и без документов, подтверждающих качество и безопасность.</p> <p>Отсутствие производственного контроля при хранении и реализации продукции - реализация продукции с истекшим сроком годности.</p> <p>Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся не в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами.</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7.</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» от 28.05.2010 № 299.</p>
4.	Промышленные предприятия и объекты агропромышленного комплекса	<p>Территория объектов не содержится в чистоте.</p> <p>Производственные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование не содержатся в чистоте и в неисправном состоянии.</p> <p>Несвоевременное проведение ремонта производственных, санитарно-бытовых и вспомогательных помещений.</p> <p>Отсутствие комплектации медицинских аптек в соответствии с перечнем вложений лекарственных средств, несвоевременное их пополнение, снижение</p>	<p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.07.2023 года №114</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020</p>

		<p>контроля за сроками годности лекарственных средств.</p> <p>Необеспечение работающих СИЗ, в том числе спецодеждой.</p> <p>Неосуществление производственного контроля, включая лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах.</p>	№42.
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<p>Территория объектов не содержится в чистоте.</p> <p>Производственные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места не содержатся в чистоте</p> <p>Прохождение периодических медосмотров не осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.</p> <p>Не обеспечивается проведение производственного контроля за выполнением санитарных требований.</p> <p>Не пройдена государственная санитарно-гигиенической экспертиза объектов производственной инфраструктуры, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, условий труда работающих.</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7.</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 № 190.</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.07.2023 года №114</p>
6.	Условия труда работающих	<p>Неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-бытовых помещений.</p> <p>Несвоевременное проведение ремонта.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66.</p>

		<p>Не проводятся обязательные медицинские осмотры.</p> <p>Отсутствие аптечки первой помощи универсальной с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.</p> <p>Необеспечение работающих СИЗ, в том числе спецодеждой, не организована централизованная стирка спецодежды.</p> <p>Не проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы объектов производственной инфраструктуры, а также работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, осуществляемые на этих объектах, условий труда работающих.</p> <p>Не в полном объеме осуществляется производственный контроль.</p> <p>Нарушения в части установки, функционирования и паспортизации вентиляционных систем.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 №42.</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 № 190.</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.07.2023 года №114</p>
7.	Учреждения образования	<p>Нарушения в части материально-технической базы пищеблоков.</p> <p>Не соблюдаются условия хранения пищевой продукции и плодоовощной продукции.</p> <p>Допускается использование пищевой продукции, не соответствующей принципам детской диететики.</p> <p>Нарушалась технология приготовления блюд.</p> <p>Горячее питание учащихся осуществляется с отклонением от примерных двухнедельных рационов,</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года №7;</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525.</p>

замены блюд производятся не равнозначными блюдами по пищевой и энергетической ценности.

Выявлялись нарушения в части работы бракеражных комиссий.

Имелись факты не выполнения в полном объеме программ производственного контроля.

Выявлялись нарушения в расписании учебных занятий.

Рассаживание учащихся проводилось без учета их роста среди ученической мебели стулья не установлены в комплекте со столами одного размера.

Не соблюдаются условия личной гигиены работниками пищеблока.

Отделка стен учебных помещений выполнена материалами, не допускающими влажную обработку (мытьё) и дезинфекцию.

8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>В палаточные о/лагеря направлялись дети с медицинскими справками, заполненными по неустановленной форме</p> <p>Не все помещения оздоровительных организаций содержатся в чистоте, не качественно проведена уборка в помещениях санитарных узлов, пищеблока.</p> <p>Не соблюдалась технология приготовления блюд.</p> <p>Не соблюдаются условия хранения пищевой продукции.</p> <p>Допускалось использование пищевой продукции, не соответствующей принципам детской диететики.</p> <p>Не соблюдалась личная гигиена работниками объектов питания.</p> <p>Несвоевременное проведение ремонта.</p> <p>Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий: за сроками годности, условиями хранения продукции.</p> <p>Допускается эксплуатация оборудования (средства контроля температурно-влажностного режима) не в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.</p> <p>Допускается переключивание продукции из тары изготовителя, без сохранения этикетки до конца срока реализации пищевой продукции.</p> <p>Допускается совместное хранение верхней и домашней</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года №7;</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663.</p> <p>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №880.</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 10.02.2017 №12</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь» от 03.03.2020 г. №130 в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь № 63 от 02.02.2022 г.</p>
----	---	--	---

одежды, личных вещей с санитарной одеждой.

Не все санитарно-бытовые помещения снабжены дозаторами для обработки и дезинфекции рук.

При раздаче готовых блюд допускается использование мокрой посуды.

Допускается использование тары для транспортировки продукции с дефектами поверхности (щели, трещины), затрудняющих санитарную обработку.

Не обеспечено проведение дезинфекции с использованием химических средств, оборудования в соответствии с законодательством Республики Беларусь и инструкциями производителя.

Не соблюдаются условия для упорядоченного временного хранения медицинских отходов.

Не обеспечено при поступлении на работу и в дальнейшем не реже одного раза в год проведение инструктажа (обучения) по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, иных актов законодательства со сдачей зачёта.



9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>Отсутствие разработанных рабочих программ по контролю качества питьевой воды. Не выполнение лабораторного контроля показателей безопасности питьевой воды в соответствии с программой производственного контроля, в том числе путем проведения лабораторных исследований.</p> <p>Питьевая вода не соответствует установленным гигиеническим нормативам, в основном по показателям органолептическим и санитарно-химическим (общее железо).</p> <p>Помещения павильонов водозаборных скважин не закрыты на замок.</p> <p>Технологическое оборудование водозаборных скважин не очищено, не покрашено, отсутствуют пробоборные краны.</p> <p>Отсутствуют ограждения (либо не имеют целостности) первого пояса зон санитарной охраны централизованных источников водоснабжения.</p> <p>Не информирование территориальных ЦГЭ при возникновении на объектах и сооружениях систем водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, приводящих к ухудшению качества питьевой воды.</p> <p>Не соблюдается периодичность проведения санитарной обработки и дезинфекции сооружений и сетей централизованных систем питьевого водоснабжения.</p>	<p>Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утверждённый постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37.</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914.</p> <p>Санитарные правила и нормы 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19.10.1999 №46.</p> <p>СНиП "Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» утв. Постановлением №69 от 16.09.2014г</p>
----	---	---	--

10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>Не своевременное проведение ремонтов в помещениях</p> <p>Юридическим лицом не своевременно вносятся изменения в программу производственного контроля; нарушение периодичности по запланированным объектам лабораторных исследований.</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7.</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22.12.2003 № 183 (с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.09.2010 №117).</p> <p>Санитарные нормы и правила "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг" утвержденные Постановлением №33 от 15.02.2023г.</p>
-----	-----------------------------------	---	--

11.	Общежития и иные места проживания	<p>Отсутствие производственного контроля и разработанной программы</p> <p>В общежитиях не своевременно проводятся дезинфекционные мероприятия в помещениях общего пользования и дезинсекционная обработка при наличии насекомых</p> <p>Не в полном объеме проводится уборка в помещениях общего пользования, отсутствие промаркированного уборочного инвентаря</p> <p>Капитальный и косметический ремонт зданий и помещений общежития с заменой пришедшего в негодность или устаревшего инженерного и санитарно-технического оборудования не проводится по мере необходимости.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740.</p> <p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91.</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22.12.2003 №183 (с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.09.2010 №117).</p>
12.	Жилые дома	<p>Помещения общего пользования, в том числе подъезд, технический этаж, лестничные пролеты и клетки, подвалы не содержатся в чистоте.</p> <p>Не своевременное проведение ремонтов в помещениях общего пользования (подъезд, технический этаж, лестничные пролеты и клетки, подвал)</p> <p>Площадки и иные места для временного хранения отходов не соответствуют требованиям к содержанию и эксплуатации территорий, не содержатся в чистоте.</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7.</p> <p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения</p>

		<p>Несвоевременная ликвидация последствий аварий в подвальных помещениях или технических подполий жилых домов.</p>	<p>Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95.</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22.</p>
13.	<p>Учреждения социального обслуживания</p>	<p>Несвоевременно проводится ремонт помещений (стены, потолок, пол).</p> <p>Не обеспечено выполнение согласно разработанной программы производственного, в том числе лабораторного, контроля за безопасностью и качеством питания: не обеспечена кратность выполнение контроля за определением соответствия химического состава и калорийности готовых блюд согласно программы.</p> <p>В помещении для хранения чистого белья прачечной допускается хранение посторонних вещей.</p> <p>Не обеспечено проведение дезинфекции резиновых ковриков в душевых - в конце дня.</p> <p>Не обеспечено проведение дезинфекции с использованием химических средств, оборудования в соответствии с законодательством Республики Беларусь: не проведено полное погружение в дезинфицирующий раствор отработанных ИМН.</p> <p>Допущено использование медицинского изделия с дефектами покрытия</p> <p>Не обеспечено надлежащее состояние санитарно-технического оборудования.</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.</p> <p>«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания», утвержденных постановлением совета министров Республики Беларусь от 19.06.2021 г. № 347</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 136, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 июня 2015 г. № 84.</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением</p>

			<p>санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22 декабря 2003 № 183 с последующими дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 1.09.2010 года № 117.</p> <p>«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 г. №130, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь № 63 от 02.02.2022 г.</p> <p>Санитарные правила 17-69 РБ 98 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 18.</p>
14.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>Площадки и иные места для временного хранения отходов не соответствуют требованиям к содержанию и эксплуатации территорий, не содержатся в чистоте, не своевременное удаление крупногабаритного мусора.</p> <p>Земли общего пользования, территории объектов, зон рекреации, мест погребения не содержатся в чистоте, не своевременное скашивание травы, уборка снега и</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7.</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и</p>

		<p>проведение противогололедных мероприятий</p> <p>Общественные туалеты не содержатся в чистоте, отсутствуют - туалетная бумага, жидкие моющие средства для мытья рук, устройства для сушки рук.</p>	<p>эксплуатаций территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22.</p> <p>"Правила благоустройства и содержания населенных пунктов" утв. Постановлением Совета Министров РБ 28.11.2012г №1087</p>
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	<p>Не установлен расчётный размер СЗЗ объекта (в случае если базовый размер санитарно-защитной зоны не выдержан либо не установлен).</p> <p>Не реализованы все мероприятия, предусмотренные проектом СЗЗ объекта (при их наличии).</p> <p>Отсутствуют результаты аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих размеры СЗЗ объекта.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847.</p>
16.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	<p>Поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не поддерживаться в исправном состоянии.</p> <p>Содержание и эксплуатация оборудования объекта не соответствует инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования).</p> <p>Осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии.</p> <p>Допускается использование мебели, санитарно-технических изделий, оборудования, медицинских изделий с дефектами покрытия.</p> <p>Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация и оценка качества, проводится не в</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7.</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2020 г. № 130, в редакции постановления <u>Совета Министров Республики Беларусь № 63 от 02.02.2022 г.</u></p>

соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей.

Не проведено определение эффективности работы вентиляционной установки.

Не обеспечено осуществление производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических требований и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (не обеспечен контроль полноты ведения журнала учета работы воздушного стерилизатора: не указаны все наименования стерилизуемых изделий (включая тест-упаковку), отсутствует отметка о проведении биологического контроля)

Работники организаций не соблюдают требования по гигиене рук и использованию средств индивидуальной защиты, при проведении медицинских вмешательств.

Допускается хранение в туалете в открытом виде уборочного инвентаря, предназначенного для его уборки).

Не осуществляется с установленной периодичностью лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах работников пищеблока и медицинского персонала, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 июля 2017 № 73.

Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22 декабря 2003 № 183 с последующими дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 1.09.2010 года № 117.

Санитарные правила 17-69 РБ 98 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29 апреля 1998 г. № 18.